



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер РОСС RU.33218.04ЭТН0.ОС01.01566

Срок действия с 23.09.2026 по 22.09.2029

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.33218.04ЭТН0.ОС01 Общество с ограниченной ответственностью «ДИАЛОГ», 141090, Московская область, г. Королёв, мкр. Юбилейный, Ленинская ул., д. 12, помещ. 08

ПРОДУКЦИЯ ГЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ SENDAST GEL-G. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 20.59.59-007-51302547-2026

Код ОКПД 2
20.59.59.900

Код ТН ВЭД
3824999608

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью ТПК "НДТ-КЛАБ". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 109004, Москва, ул. Александра Солженицына, 40, с.3, пом. 1/М. ОГРН: 1237700552363. ИНН: 9718232318. Телефон: +7 (495)363-58-09. Адрес электронной почты: info@ndt-club.com

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью ТПК "НДТ-КЛАБ". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 109004, Москва, ул. Александра Солженицына, 40, с.3, пом. 1/М. ОГРН: 1237700552363. ИНН: 9718232318. Телефон: +7 (495)363-58-09. Адрес электронной почты: info@ndt-club.com

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № ИЛ01/26/8769 от 22.09.2026 года, выданного Испытательной лабораторией ООО «ДИАЛОГ» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.33218.04ЭТН0.ИЛ01)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020 Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия

Руководитель органа

Эксперт



В.К. Турчан

инициалы, фамилия

А.А. Кравцова

инициалы, фамилия